瘍科臨證心得集

瘍科心得集方彙目錄

卷上

卷中

瘍科心得集方彙

依論中前後編次　日用膏丹丸散附後

上卷

仲景黃連瀉心湯　治一切火熱癰腫瘡瘍

黃連　黃芩　甘草

三因溫胆湯　治氣鬱生涎濕熱壅滯舌苔膩白瘍毒內攻心煩噦惡

陳皮　半夏　茯苓

甘草　枳實　竹茹

濟生犀角地黃湯　清營解熱能治一切肺胃之火

犀角　生地　白芍　丹皮

加柴胡黃芩治肝火

新方羚羊角散　治風熱挾肝陽上逆耳癰項脛痧毒托腮等證

羚羊角　夏枯草　丹皮

鈎籐鈎　連翹　桑葉

山梔　元參　象貝母

真人活命飲　治一切癰疽未成膿者即消已成膿即潰此止痛消毒之聖藥也或陰夾陽陽夾陰之證皆可服

金銀花　防風　白芷　當歸

天花粉　乳香　没藥　角刺

穿山甲　陳皮　象貝母　甘草節

新方疏肝流氣飲　治肝鬱不舒乳癰乳痰諸證

柴胡　薄荷　鬱金

當歸　丹皮　黃芩

白芍　山梔　夏枯草

陳氏萬靈丹　治癰疽疔毒對口濕痰流注附骨陰疽鶴膝等證

茅朮八兩　全蝎　石斛　明天麻

當歸　甘草炙　川芎　羌活

荊芥　防風　麻黃　北細辛

川烏泡去皮　草烏泡去皮　何首烏各一兩　明雄黃六錢

蜜丸如彈子大每藥一兩分作四丸又六丸又九丸覩年之老弱壯取用外用硃砂六錢研細為衣

荆防敗毒散　亦名消風敗毒散　發熱門

氣風毒邪熱亦治腸風下血風濕癰腫疥瘡

柴胡　荆芥　防風　羌活

獨活　前胡　川芎　枳殼

人參　甘草　桔梗　茯苓

內熱加酒炒黄芩　熱甚加酒炒川連　口渴加

花粉

景岳

犀角升麻湯　治時毒或風熱頭面腫痛或

咽喉不利或鬢疽痄腮等證

犀角　升麻　防風　羌活

白芷　白附子　黄芩　甘草

京 五福化毒丹　治咽喉牙口瘡毒腫痛並小
話
兒一切熱毒瘡癤驚惕煩躁口舌生瘡夜卧不寧

等證

元參　桔梗　茯苓

人參　牙硝　青黛

甘草　麝香　金箔

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷湯下

五利大黃湯　治時毒焮腫赤痛煩渴便秘脉實而數

大黃　黃芩　升麻
芒硝　梔子

五香連翹湯　治腑疽癰疽時毒邪氣鬱滯不行者

乳香　木香　沉香　丁香
香附　黃芪　射干　連翹
升麻　木通　獨活　桑寄生

甘草

景岳通氣散　治時毒腫甚咽喉不利取嚏以泄其毒

牙皂　川芎　北細辛

右爲末用紙撚蘸少許入鼻內取嚏爲效

景岳犀角散　治瘟痧痲毒時毒熱盛煩躁多渴小便赤澀或發赤斑

犀角　甘草　防風　黄芩

右爲末每服二錢水一小盞煎五分温服

景岳芩連消毒飲　治天行時疫大頭瘟發熱惡寒頸項腫痛脉洪拨痺等證

柴胡　桔梗　羌活　防風
黄連　連翹　枳殻　荆芥
白芷　川芎　射干　黄芩
甘草　加薑煎服

景岳連翹湯　治癰疽時毒焮赤腫痛

連翹　升麻　朴硝　元參
芍藥　白蘞　防風　射干

大黃　甘草　杏仁

景岳 定痛托裏散　治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也

粟殼　當歸　白芍　川芎

乳香　沒藥　肉桂

景岳 托裏黃芪湯　治癰疽氣虛作瀉甚效

黃芪　甘草　天花粉　加人參亦可

東垣 普濟消毒飲　治疫癘憎寒壯熱頭面腫盛

目不能開氣逆上喘咽喉不利口舌乾燥

黃連　黃芩　人參　生甘草

桔梗　柴胡　薄荷葉　連翹

鼠粘子　板藍根　馬屁勃　白殭蚕

升麻　元參　大黄

代秘通聖消毒飲　凡頭面腫盛兩目不開鼻塞口乾舌燥內外有熱或咽腫痛不利或內實大便秘結脉洪數煩渴者宜服之

荆芥　防風　白芍　連翹

甘草　川芎　當歸　薄荷

黄芩　山梔　滑石　桔梗

石膏　芒硝　大黃　麻黃

牛蒡子

腫不消加元參　一方用犀角

仲景小柴胡湯　治肝胆風熱瘰癧結核或腫痛色赤或寒熱往來或怒火口苦耳聾耳癰乳癰乳疽等證

柴胡　人參　黄芩　生薑

半夏　甘草　大棗

[illegible]清涼救苦散　治大頭瘟腫甚者以此敷之

芙蓉葉　霜桑葉　白蘞　白芨

大黃　黃連　黃栢　紫車前

白芷　雄黃　赤小豆　芒硝

右各等分爲末用蜜水調敷腫處頻掃之

崔氏黃連解毒湯　治一切火毒熱毒狂躁心煩

濕熱壅滯諸證脉洪而數

黃連　黃芩　黃栢　山梔

陳氏如意金黃散　治癰疽發背諸般疔毒漆瘡

火丹濕痰流毒風熱天泡肌膚赤腫婦人乳癰小

兒丹毒

天花粉　黃柏　大黃

白芷　厚朴　陳皮

甘草　蒼朮　南星

爲末或蜜水或葱湯或葱酒又或大藍根葉汁調敷要在臨證審用

景岳 清肝流營湯　治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或耳項胸乳脇肋作痛並一切肝火之證

熟地　當歸　山梔　龍膽草

茯苓　白芍　柴胡　白朮

木瓜　川芎　炙甘草

景岳托裏消毒散　治癰疽已成不得內消者宜

服此以托之

人參　川芎　黃芪　當歸

白芍　白朮　茯苓　金銀花

白芷　甘草　桔梗　皂角刺

景岳梔子清肝湯　治少陽經虛肝火風熱上攻

遂成瘡疽痛連頸項太陽等處或耳內作痒生瘡

或出水疼痛或胸乳悶作痛或寒熱哺甚胸滿口苦舌乾

柴胡　川芎　當歸　牛蒡子

白芍　牡丹皮　石膏　山梔

黃芩　黃連　甘草

大全鼠粘子湯　治鬢疽初起寒少熱多頭眩作痛口燥咽乾渴欲飲冷二便秘澀六脈沉實有力煩悶疼痛者

桔梗　鼠粘子　赤芍　地骨皮

當歸 天花粉 元參 甘草稍

木通 防風 連翹 大黃

景岳神效黃芪湯 治癰毒內虛毒不起化及潰後諸虛不能收口

黃芪 麥冬 人參 熟地

茯苓 甘草 白芍 當歸

川芎 遠志 官桂 薑 棗

陳無擇蒼耳散 治鼻淵

薄荷 辛夷 白芷 蒼耳子

葱茶調服

錢仲陽 六味地黃湯　治肝腎不足真陰虧損舌燥喉痛虛火牙痛牙漏牙宣等證

生地　山萸　茯苓

山藥　澤瀉　丹皮

東垣 補中益氣湯　治瘡瘍元氣虧損惡寒發熱或因尅伐肢體倦怠飲食少思或不能起發消散生肌收斂或兼飲食勞倦頭痛身熱煩躁作渴脉洪大弦虛或微細軟弱及脫肛痔漏等證

人參　黃芪　於朮　陳皮

柴胡　升麻　甘草　當歸

加味逍遙散　大全　治肝欝氣濇或口舌生瘡或耳內作痛及乳癰乳瘀等證

柴胡　白芍　當歸　茯苓

白朮　甘草　黃芩　半夏

白芷　陳皮　桔梗

辛夷散　嚴氏　治鼻生瘜肉

藁本　防風　辛夷

白芷　升麻　木通

川芎　細辛　甘草

辛夷清肺飲　治鼻痔

辛夷　黄芩　山梔　麥冬

百合　石膏　知母　甘草

升麻　枇杷葉

局方凉膈散　治心火上盛中焦燥實煩燥口渴目赤頭眩口瘡唇裂吐血衄血大小便秘胃熱發斑及小兒驚急痘瘡黑陷外瘍實火內攻神識昏

蒙古黑嗽惡等證

芒硝　大黃　山梔　連翹

薄荷　黃芩　甘草　竹葉

陳氏涼膈清脾飲　治癰瘍熱甚

防風　荊芥　黃芩　石膏

山梔　薄荷　赤芍　連翹

生地　甘草

局方紫雪丹　治外內煩熱不解發斑發黃瘴毒疫毒熱毒及小兒驚癎外瘍疔毒走黃神識昏迷

黃金　寒水石　石膏　滑石
磁石　升麻　元參　甘草
犀角　羚羊角　沉香　丁香
朴硝　硝石　辰砂　木香
麝香
製法詳醫方集解

葉
紫至寶丹
犀角　硃砂　雄黃　琥珀
玳瑁　西牛黃　麝香　龍腦

金銀箔　水安息香

為極細末將安息香膏重湯煮入諸藥搜和丸如彈子大外用蠟護臨服剖開用人參湯下

景岳奪命丹　治疔瘡發背等證或麻木或嘔吐重者昏憒此藥服之不起者即起不痛者即痛痛甚者即止昏憒者即甦嘔吐者即解未成即消已成即潰有奪命之功乃惡證中之至寶也

蟾酥酒化　輕粉　麝香　枯礬

銅綠　乳香　沒藥　寒水石煆

硃砂　蝸牛

右爲末用蝸牛或酒糊搗丸菉豆大每服二三丸葱酒下外用一丸入瘡孔內以膏蓋之

蟾酥丸　治疔瘡發背腦疽乳癰附骨臀腿等疽一切惡證

蟾酥酒化　輕粉　枯礬　寒水石

銅綠　乳香　沒藥　麝香

胆礬　雄黃　蝸牛　硃砂

共爲末端午日於淨室中先將蝸牛研爛再用蟾

酥研勻方入各藥搗勻丸如菉豆大每服三十丸用葱白一兩煨包藥在內將熱酒一盃送下被蓋臥出汗

濟生歸脾養營湯　治思慮太過勞傷心脾驚悸盜汗發熱體倦食少不眠或脾虛不能攝血致血妄行及婦人經帶瀉後氣血不復盜汗不眠等證

人參　白朮　茯苓　棗仁

遠志　歸身　木香　黃芪

炙甘草　龍眼肉

陳氏清涼甘露飲　治繭脣膏粱所釀暴怒所結遂成斯疾高突堅硬或損破流血或虛熱生痰或渴證久作並治

犀角　銀柴胡　茵陳　石斛
枳殼　麥冬　甘草　生地
黃芩　知母　枇杷葉　竹葉
燈心

知柏四物湯　治血虛煩熱

生地　歸身　白芍

川芎　知母　黄柏

四物逍遥散

柴胡　當歸　白芍　茯苓

白术　炙甘草　川芎　生地

生薑　薄荷

仲景理中湯　臟腑中寒四肢强直

人參　白术　泡薑　甘草

八珍湯　治氣血俱虛惡寒發熱煩躁作渴大

便不實飲食不進小腹脹痛眩暈昏憒瘍科氣血

俱傷膿水清稀久不收斂等證

人參　生地　茯苓　當歸

白朮　川芎　白芍　炙甘草

十全大補湯　治癰瘍氣血虛弱患久不愈或潰瘍膿清寒熱自汗盗汗食少體倦發熱作渴

人參　生地　黃芪　肉桂

白朮　當歸　白芍　茯苓

川芎　炙甘草

東垣升陽散火湯　治陽經火鬱瘍毒壅滞

葛根　升麻　柴胡　羌活

獨活　防風　人參　芍藥

炙甘草　生甘草　生薑　大棗

千金甘露飲　治胃經火熱口臭喉瘡齒齦宣露

吐血衄血齒血陽證骨槽

生地　熟地　茵陳　黄芩

枳殼　枇杷葉　石斛　甘草

天冬　麥冬

知柏八味丸　治陰虛火動壯水之主以制陽

光

卽六味地黃湯加知丹黃栢

丹溪大補陰丸　降陰火補腎水

熟地　龜板　黃栢　知母

右爲末將猪脊髓蒸熟煉蜜同搗和爲丸

景岳玉女煎　治水虧火盛少陰不足陽明有餘

口疳碎腐

石膏　熟地　麥冬

知母　牛膝

東垣 清胃散　治胃經火熱脣口腫痛齒齦潰爛

焮痛上連頭面或惡寒發熱

生地　升麻　黃連

當歸　牡丹皮　石膏

歸芍地黃湯　治瘍後營虧胃弱飲食少思

當歸　白芍　生地　人參

茯苓　於朮　炙甘草　陳皮

新方 牛蒡解肌湯　治頭面風熱或頸項痰毒風

熱牙癰等證

牛蒡子　薄荷　荊芥

連翹　山梔　丹皮

石斛　元參　夏枯草

河間地黃飲子　治舌瘖不能言足廢不能行此少陰氣厥不至急當溫之名曰痱證凡陰虛有二有陰中之水虛有陰中之火虛此治火虛之劑

熟地　山茱萸　石斛　麥冬

五味子　遠志　茯苓　石菖蒲

肉蓯蓉　肉桂　附子　巴戟肉

局方四物湯　治瘡瘍血虛發熱或因潰後致晡熱內熱煩躁不安者皆宜服之

生地　白芍　當歸　川芎

錢乙導赤散　治心火及小腸熱澀便赤淋痛口糜生瘡

生地　木通　竹葉　甘草梢

歸芍異功湯　治癰瘍脾胃虛弱飲食少血虛作痛

人參　茯苓　白朮　炙甘草

陳皮　當歸　白芍

崔氏桂附八味丸　治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注鶴膝等證不能消潰收斂或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺

即六味地黃湯加肉桂附子

局方龍胆瀉肝湯　治肝胆經實火濕熱脇痛耳聾胆溢口苦小便赤澀白濁溲血魚口下疳囊癰等證

龍胆草　柴胡　黃芩　山梔

生地　車前子　澤瀉　木通

當歸　甘草

仲景 麻杏甘膏湯　治風溫外感痰喘氣逆或小

兒慢痺風驚痰發痙

麻黃　杏仁　甘草　石膏

此肺金藥麻黃發肺邪杏仁下肺氣甘草緩肺急

石膏清肺熱

新方 銀花解毒湯　治風火濕熱癰疽疔毒

金銀花　地丁　犀角　赤苓

連翹　丹皮　川連　夏枯草

清燥救肺湯　治肺胃火盛咽乾喉痺咳痰吐血

霜桑葉　杏仁　麥冬　石膏

人參　阿膠　胡麻仁　甘草

枇杷葉

金匱半夏厚朴湯　治婦人七情之氣鬱滯不散結成痰涎或如梅核在咽或中脘痞滿氣不舒暢或痰飲中滯嘔逆惡心並可收效

半夏　茯苓　厚朴

紫蘇　生薑

局方蘇子降氣湯　治心腹脹滿喘促氣急消痰進食

蘇子　半夏　當歸

前胡　桂枝　厚朴

橘紅　甘草　生薑

仲景升麻葛根湯　升散陽明牙痛牙齩托腮等瘍

升麻　葛根　芍藥　甘草

仲景葛根芩連湯　太陽陽明解表清裡外瘍火毒內逼協熱便泄

葛根　黃芩　黃連　甘草

仲景升麻鱉甲湯

升麻　當歸　蜀椒

甘草　鱉甲　雄黃

右六味以水四升煮取一升頓服之老少再服取汗

金匱腎氣丸　治脾腎陽虛不能行水小便不利腰重脚腫或肚腹腫脹四肢浮腫喘急痰盛已成蠱證其效如神

即六味丸加牛膝車前肉桂附子

新卷 連翹敗毒散　治發頤硬腫

連翹　山梔　羌活　玄參

薄荷　防風　柴胡　桔梗

升麻　川芎　當歸　黃芩

芍藥　牛蒡子

加紅花同煎

渴加天花粉　面腫加白芷　項腫加威靈仙

大便實加大黃川山甲　虛加人參

卷中

益氣養營湯（景岳）　治抑鬱勞傷思慮大過心神俱憊以致四肢頸項結成瘰癧纍纍如貫珠謂之筋癧或軟或硬或赤或白或痛或不痛日晡發熱及潰而不歛者並效

人參　茯苓　陳皮　貝母

香附　當歸　川芎　黃芪

熟地　白芍　甘草　桔梗

白朮　柴胡　薑　棗

陳氏和營散堅丸　治失營證堅硬如石不熱不紅漸腫漸大者

人參　當歸　白朮　茯神

香附　橘紅　熟地　南星

貝母　遠志　丹皮　柏子仁

棗仁　角沉　蘆薈　龍齒

硃砂

右爲末煉蜜丸每服三錢食後用合歡樹皮煎湯送下

景岳加味四物湯　治血虛營弱肝胆有火

即四物湯加山梔柴胡丹皮

景岳豆豉餅　治瘡瘍腫毒硬而不潰及潰而不斂並一切頑瘡惡瘡用江西豆豉餅爲末唾津和作餅子如錢大厚三倍置患處以艾壯於餅上灸之乾則再易如灸發背用嗽口水調餅覆患處以

艾餅上灸之未成者即消已成者亦殺其大勢
如有不效必氣血虛故也

景岳 琥珀膏 治頸項瘰癧及脇下初結小核漸
如連珠不消不潰或潰而膿水不絕經久不瘥或
成漏證

琥珀 白芷 防風 當歸
木鼈子 木通 丁香 桂心
硃砂 木香 松香 麻油

右先將琥珀等六味為末其餘藥入油煎黑濾去

渣徐入黃丹再煎軟硬得中入前藥成膏貼之

景岳必效散　治瘰癧氣血尚無虧損瘰核不愈內服此藥外以鍼頭散腐之若氣血虧者先服益氣湯數劑後服此藥服後瘰去盡下再服前湯數劑

南硼砂　輕粉　麝香　巴豆

白檳榔　斑猫

右爲極細末取鷄子二個去黃用清調藥仍入殼內以濕紙數重糊口入飯甑蒸熟取出聯乾研末

虛者每服五分實者一錢用炒生薑酒或滾湯於五更調服如覺小腹痛用益元散一服其毒俱從小便出胎婦勿飼瘡毒去後多服益氣養營湯瘡口自合

昇岳 遇仙無比丸 治瘰癧未成膿其人氣體如常宜服此丸形氣覺虛者宜先服益氣養營湯待血氣少充方服此丸核消後仍服前湯如潰後有瘀肉者宜用白雪丹更不歛亦宜服此丸歛後再服前湯

白术　檳榔　防風　黑丑

蜜陀僧　郁李仁　斑猫　甘草

爲細末米糊丸梧子大毎服三十丸早晚煎甘草

檳榔湯下服至月許覺腹中微痛自小便中取下

瘰毒如魚目狀已破者自合未膿者自消

薛氏柴胡清肝湯　治肝胆三焦風熱瘡瘍或怒

火憎寒發熱或瘡毒結於兩耳兩脇前後或胸乳

小腹下及股足等證

柴胡　黄芩　山梔　川芎

人參　甘草　連翹　桔梗

局方人參養營湯　治脾肺俱虛營血不足

人參　黃芪　當歸　白朮

炙甘草　桂心　陳皮　熟地

五味　白芍　遠志　薑

棗

陳氏雄黃散　治天蛇毒初起紅腫發熱疼痛值

心者宜用之

雄黃　蟾酥　冰片　輕粉

共爲細末新汲水調塗紙蓋日用三次極效

陳氏護心丹　治瘡毒內攻口乾煩燥惡心嘔吐者宜用此藥

菉豆粉　乳香　硃砂　甘草

右共研極細每服二錢白滾湯調服早晚二次

景岳烏金膏　治發背中央肉死塗之即腐未死塗之即生若初起腫痛用點數處則解毒頓消若瘀血腐黑塗之即潰

用巴豆去殼炒黑研如膏點腫處或塗瘀肉上

貼之消化或加乳香少許亦可如生瘡內或加
香油少許調稀可用
內疏黃連湯 河間 治瘡瘍發熱而嘔大便秘結
脉洪而實
黃連 芍藥 當歸 檳榔
木香 黃芩 梔子 薄荷
桔梗 甘草 連翹 大黃
范
水煎仍量虛實治之

三因葶藶大棗瀉肺湯　治上氣喘急身與面目俱浮鼻塞聲重不聞香臭胸膈脹滿將成肺癰

甜葶藶　大棗

須先服小青龍湯二服方用此

景岳內補黃芪湯　治癰毒內虛毒不起化及潰後諸虛迭見

黃芪　麥冬　人參　熟地

茯苓　甘草　芍藥　當歸

川芎　遠志　官桂　薑

裹

陳氏神授衞生湯　解毒消毒清熱活血止痛

白芷　天花粉　連翹　牛蒡子

荆芥　甘草節　防風　金銀花

歸尾　川貝母　乳香　沒藥

若大便秘結熱甚者加酒炒大黄

丹溪參芪內托散　治瘡癰膿毒不化膿潰作痛

及瘡瘍裡虛發痒或不潰膿為倒靨等證

人參　黄芪　當歸　川芎

厚朴　防風　桔梗　白芷

紫草　官桂　木香　甘草

白芍

新方橘葉湯　治乳癰焮紅漫腫或初起或漸成膿者

橘葉　蒲公英　象貝母　夏枯草

青皮　當歸　赤芍　花粉

香附　黃芩

張涵谷元壽丹　乳癰初起服之即消已潰可保

餘擀無恙

龜殼 上用龜蓋火煅存性

研細末熱酒調服三錢盡量飲醉即愈

大全 赤豆薏苡仁湯 治腸癰少腹癰

赤小豆 苡仁 防已 甘草

大全 大射干湯 治胃癰始成

射干 升麻 白朮 赤芍藥

赤茯苓 山梔仁

煎熟入盞生地汁和服

千金 牡丹皮散　治腸癰腹濡而痛時時下膿

牡丹皮　瓜蔞仁　桃仁　薏苡仁

按金匱要畧云牡丹皮散用冬瓜子仁非瓜蔞仁

蓋冬瓜子仁有解毒護膜厚腸生肌之功

大全 三仁湯　治胃癰小便赤澀腹滿不食

薏苡仁　桃仁　牡丹皮　冬瓜子仁

說約 四妙湯　此瘍科首用提法功效立奏增減

活法醫者臨證酌用

生黃芪　當歸　金銀花　甘草節

[illegible]移深居淺轉重作輕如已成氣血素虧不能穿潰者加白芷角針山甲一伏時自潰如初起焮痛口渴加天花粉此治癰疽發背腸癰之神方也

新化毒除濕湯方 治濕熱下注

歸尾　澤蘭　苡仁　牡丹皮

赤芍　金銀花　枳殼　川通草

景岳蠟礬丸 治金石發疽一切癰疽托裡止疼痛護臟腑神妙不問老少皆可服之

黄蠟一兩黄色者佳溶開入礬末

白礬一兩明亮淨者爲末

右二味和勻衆手急丸桐子大每服二三十丸漸加至四五十丸熱水或鹽湯送下日進二三服至三四兩之上愈見奇功矣　此方不惟止痛生肌而已其護膜止瀉消毒化膿及内癰排膿托裡之功甚大

仲景五苓散　治瘡毒下部濕熱小便短少

猪苓　茯苓　白术　澤瀉

官桂

陳氏 活血散瘀湯 治産後惡露不盡或經後瘀血作痛或暴急奔走或杖後瘀血流注腸胃作痛漸成内癰及腹痛大便燥者並宜服之

川芎 歸尾 赤芍 蘇木

丹皮 枳殻 桃仁 瓜蔞仁

檳榔 大黄

水煎空心服

陳氏 薏苡仁湯 治腸癰腹中疼痛或脹滿不食

小便澀滯婦人產後多有此病縱非癰服之尤效

薏苡仁　瓜蔞仁　牡丹皮

白芍

金匱附子苡仁敗醬散　治腸癰

薏苡仁　敗醬　附子

右三味杵爲末取方寸匕以水二升煎減半頓服

小便當下

局方四君子湯　治一切陽虛氣弱脾衰肺損飲

食少思體瘦面黃皮焦毛落脈來細軟

人參　白术　茯苓　甘草

薑　棗

陳氏滋陰除濕湯　治鶴口疽初起朝寒暮熱日輕夜重如瘧等證

川芎　當歸　白芍　熟地

柴胡　黄芩　陳皮　知母

澤瀉　地骨皮　貝母　甘草

薑

陳氏和氣養營湯　治前證已成不得內消者宜

此藥托之
人參　陳皮　白术　黄芪
茯苓　丹皮　當歸　熟地
沉香　甘草
陳氏滋腎保元湯　治前證元氣虛弱膿水淋漓久而不斂
人參　黄芪　白术　茯苓
歸身　杜仲　山萸　丹皮
熟地　附子　肉桂　甘草

膏　彙

陳氏琥珀蠟礬丸　治癰疽發背已成未成之際恐毒氣不能外出必致內攻預服此丸護膜護心亦且散血解毒

白礬一兩二錢　黃蠟一兩　雄黃一錢二分　琥珀一錢

硃砂一錢二分　蜂蜜二錢

右上四味先研極細另將蜜臘銅杓內溶化離火片時候蠟四邊稍凝方入上藥攪勻共成一塊以一人將藥火上微烘衆手急丸小寒豆大用硃砂

爲衣磁罐收貯每服二三十丸白湯食後送下病甚者早晚日進二次其功最效

陳氏先天大造丸　治風寒濕毒襲於經絡初起皮色不變漫腫無頭或陰虛外寒侵入初起筋骨疼痛日久遂成腫痛潰後膿水清稀久而不愈漸成漏證者並可服

紫河車　熟地　歸身　茯苓

人參　枸杞　兎絲子　肉蓯蓉

黄精　白术　何首烏　川牛膝

仙茅　骨碎補　巴戟肉　破故紙
遠志　木香　青鹽　丁香
黑棗肉
右爲末煉蜜丸每服三錢空心溫酒送下此方非獨治流注成漏者又補一切氣血虛羸勞傷內損及男婦久無嗣息並有奇功
不換金正氣散　治瘡瘍脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發寒熱服此以正脾氣則痰氣自消寒熱不作

蒼术　厚朴　陳皮　甘草

半夏　藿香

六君子湯　治脾胃虛弱或寒凉尅伐腫痛不消或不潰歛宜服此湯以壯營氣則諸證自愈

人參　茯苓　白术　甘草

半夏　陳皮

仲景參苓白术散　治脾胃虛弱飲食不消或吐或瀉

人參　茯苓　白术　陳皮

山藥　扁豆　甘草　建蓮

砂仁　苡仁　桔梗

仲景赤石脂餘糧湯　止利

赤石脂　禹餘糧

等分杵碎煎

石脂餘糧濇以止脫重以固下甘以益氣

黑地黃丸　治脾腎不足房室虛損形瘦無力

面色青黃亦治血虛久痔

熟地　蒼朮　五味子　乾薑

用棗肉丸米飲或酒下

陳氏內消沃雪湯　治發背并五臟內癰尻臀諸腫大小腸癰肛門臟毒初起但未出膿疼痛不可忍者

青皮　陳皮　乳香　没藥
連翹　黄芪　當歸　甘草節
白芷　射干　天花粉　川山甲
貝母　白芍　金銀花　皂角刺
木香　大黄　水酒各半煎

桂枝和營湯　治寒凝濕滯氣血虛者

桂枝　當歸　秦艽　茯苓

川斷　廣皮　牛膝

當歸清營湯　治肝胆二經風熱血燥筋攣結

核乳癰乳痞並一切耳項肝火之證

當歸　生地　山梔　赤苓

白芍　柴胡　川芎　甘草

貝母　丹皮　花粉　連翹

景岳萆薢湯　治楊梅瘡及瘰癧咽喉惡瘡癰漏

潰爛筋骨拘攣疼痛皆妙

用土萆薢即土茯苓二三兩以水三鍾煎二鍾不拘時徐徐服之

全生集 陽和湯 治陰寒腿癰鶴膝風流注等證

肉桂　鹿角膠　白芥子　熟地

麻黃　炮薑

東垣 潰堅湯

知母　黃栢　黃連　花粉

黃芩　升麻　柴胡　龍膽草

連翹　葛根　甘草　桔梗

歸尾　白芍　三稜　莪蒁

昆布

虎潛丸　治精血不足筋骨痿弱足不任地及骨蒸勞熱

虎脛骨　熟地　龜板　瑣陽

當歸　牛膝　白芍　黃柏

知母　陳皮

羯羊肉酒煮爛搗丸鹽湯下

千金獨活寄生湯　治肝腎虛熱風濕內攻腰膝作痛冷痺無力屈伸不便

獨活　桑寄生　秦艽　防風

細辛　川芎　人參　當歸

熟地　白芍　桂心　茯苓

杜仲　牛膝　甘草

新方萆薢化毒湯　治濕熱氣血實者

萆薢　歸尾　丹皮　牛膝

防巳　木瓜　苡仁　秦艽

卷下

化斑解毒湯　治三焦風熱上攻致生火丹延及遍身癢痛者

元參　人中黃　知母　生甘草

石膏　牛蒡子　升麻　川連

連翹　淡竹葉

河間防風通聖散　治外證陽毒腸風痔漏

大黃　芒硝　荆芥　防風

山梔　白芍　連翹　甘草

桔梗　川芎　當歸　石膏

滑石　薄荷　黃芩　白术

麻黃　牛蒡子　荳　葱

錢氏升麻葛根湯　治丹毒身體發熱面紅氣急

啼叫驚搐等證

升麻　葛根　白芍　柴胡

黃芩　黒山梔　木通　甘草

麻黃一劑飲　治遍體疹瘡初起節骱發楚服

此一劑以透發其毒

麻黄一錢 防風一錢 銀花三錢 白蘚皮三錢

當歸一隻切 胡麻三錢 甘草一錢 羌活一錢

秦艽一錢

用肥羊肉一觔河水三大碗煎至一大碗取汁吹去面上浮油將前藥煎至一飯碗溫服以羊肉淡食過口仰面睡於帳內不可見風取汗爲度

景岳仙遺糧湯 治一切楊梅瘡不拘始終虛實皆可取效

當歸 生地 防風 金銀花

木通　苡仁　連翹　白蘚皮
黄連　白朮　甘草　皂角刺
土茯苓卽名仙遺糧用鮮者四兩洗淨以木石杵
搥碎用水三碗煎二碗入前藥加燈心二十根煎
服
陳氏金蟬脫甲酒　治楊梅瘡不拘新久輕重皆
效
大蝦蟆一隻好酒五觔將蝦蟆浸入封瓶口煮香
二炷取起待次日隨量飲之以醉爲度蓋覆出汗

存酒次日只飲量之一半酒盡瘡愈服酒後不許見風忌房事愼口

芎歸二朮湯　治結毒

川芎　當歸　防風　獨活

人參　茯苓　銀花　厚朴

苡仁　木瓜　白朮　皂角刺

甘草　山甲　土茯苓　精羊肉

景岳五寶丹　治九種楊梅結毒並及兒女者

眞珠新白者佳三分五厘　琥珀透明血色者甘草水煮三分五厘

硃砂（透明者三分五厘）　滴乳石（木香甘草水煮乾研四錢）

片腦半分

各研細末稱准共合一處每用藥末二分半八飛

羅麵二分半再研和勻

每日用鮮土茯苓一觔洗淨川石臼木槌搗碎用水十二飯碗煎至六碗濾去渣再煎至四碗然後將藥五分細摻於土茯苓湯內隨手攪勻一日吃完重者四十服輕者一二十服則愈若舊有輕粉等毒服藥後當盡發出不使少留

若病在上者加木香二錢病在下加牛膝一兩與土茯苓同煎服湯之法病在上飽服在下飢服忌茶酒並一切發風動氣之物其毒貼淸凉膏或加摻藥收口

十味淡齋方　治下疳廣瘡誤服輕粉升藥致爛喉塌鼻遍體筋骨痠楚或腐爛不堪他藥不效者

川貝母去心生研一兩　白芷焙一兩　防風焙一兩

海螵蛸浸淡漂淨去甲一兩　當歸炒一兩　川芎炒一兩

金銀花晒一兩　花粉晒一兩　半夏鹽汁製炒一兩

南星薑汁製炒 一兩五錢

各藥要囫圇忌金銀銅鐵錫器在瓦盆內炒用木槌於石臼內打成末篩淨秤準分量分作二十一服每服五錢每日用鮮土茯苓一觔不見鐵器於石臼內搗碎放於瓦罐中用河水十二飯碗煎六碗去渣下藥末五錢再煎至三飯碗朝午晚各服一碗服此六十三日收功然服此藥須要忌一切鹽味煎藥忌一切金銀銅鐵錫器如犯上二項即無效矣

陳氏清肝導滯湯　治肝經濕熱玉莖腫痛小水澀滯作痛者服之

萹蓄　瞿麥　滑石　甘草

大黃　引燈心

景岳土萆薢湯　治楊梅瘡及咽喉惡瘡癰漏潰爛筋骨拘攣疼痛皆妙

用土萆薢即土茯苓二三兩以水三鍾煎二鍾不拘時徐徐服之

若患久或服攻擊之劑致傷脾胃氣血等證以此

一味爲主外加對證之藥無不神效

景岳 蘆薈丸　治肝脾疳瘦發熱潮熱飲食少思口乾作渴或肝火食積口臭生瘡牙齦蝕爛等證

蘆薈　胡黃連　木香　青皮
白蕪荑　當歸　茯苓　陳皮
甘草
米糊丸

丹溪 二妙散　治濕熱在經筋骨疼痛瘡瘍遍體

蒼术　黄柏　等

四妙丸　治前證而兼血虛者

蒼朮　黃柏　當歸　細生地

若濕熱甚者細生地當歸或易萆薢苡仁亦可

景岳解毒雄黃散　治一切癰腫潰瘍毒勢甚者

用此藥洗二三次

雄黃一兩　白礬四兩　寒水石煅一兩五錢

右爲末用滾湯二三碗乘熱入藥末一二兩洗患處

以太乙膏或神異膏貼之

陳氏石珍散　治灸泡作爛疼痛膿水淋漓

石膏煅　輕粉各一兩　青黛　黃柏末各三錢

右爲末先將甘草湯洗瘡後以此藥摻之其痛即止

景岳藜蘆膏　治一切瘡疽胬肉突出

用藜蘆一味爲末以生猪脂研爲膏塗患處周日易之

又方　苦參　藜蘆各一兩

用猪油八兩熬枯去渣入松香一兩化開離火加枯礬雄黃各一兩攪匀治膿窠瘡以此塗之

大全 普濟丹　治疥癩等瘡

硫黃　花椒炒　潮腦各一錢　生明礬一錢五分

枯白礬一錢五分　猪板油二兩

搗丸夏布包以火烘之候溫擦之

陳氏 蛇床子散　治膿窠瘡生於手足遍身根硬作脹癢痛非常

蛇床子　大楓肉　松香　枯礬各一兩

黃丹　大黃各五錢　輕粉三錢

右為末麻油調搽濕爛者乾摻之

陳氏一掃光　治血熱濕熱癢瘡

苦參　黄柏各二觔　烟膠一升　木鱉肉

蛇床子　點紅椒　明礬　枯礬

硫黄　楓子肉　樟冰　水銀

輕粉各三兩　白砒五錢

右爲末用熟猪油二觔四兩化開入藥攪勻作丸

龍眼大磁瓶收貯用時搽擦瘡上二三次即愈

金大芥靈丹　治疥瘡

枳殼麸炒　山梔　連翹　荆芥

當歸　羌活各七錢　白芷　白鮮皮炒

苦參各一兩糯米泔浸一日

右爲末煉蜜爲丸桐子大每服五十丸白湯送下

立可除根

消風散　治疥癬等疾

羌活　防風　荆芥　川芎

厚朴　人參　茯苓　陳皮

甘草　殭蚕　蟬蛻　藿香

每服三錢茶調下

陳氏綉毬丸　治一切乾濕疥瘡及膿窠爛瘡瘙癢無度者

樟冰　輕粉　川椒　枯礬

水銀　雄黃各二錢　楓子肉一百粒另研

以上共爲末同大楓子肉再研和勻加柏油一兩化開和藥攪勻丸作圓眼大擦瘡上

大全製柏散　治濕毒瘡

厚黃柏數觔入糞坑內浸一百日取出入黃土內埋三日取出晒乾研細蜜水調搽如瘡有水則乾

摻之

景岳四生散　治臁腿瘡浸淫不愈或眼目昏花名腎臟風並治風癬疥癩血風瘡證

黄柏　獨活　白附子眞者　白蒺藜等分

爲末每服二錢用猪腰子一枚切開入藥濕紙包煨熟空心鹽湯下

大全黄蠟膏　治臁瘡

龍骨煅　赤石脂　血竭各三錢

研末用香油一兩入血餘一小團煠枯去渣再入

黄蠟一兩白膠香三錢溶化離火再入前藥末攪勻候冷磁瓶貯之用時捏作薄片貼瘡上隔三日翻轉再貼

復元活血湯　治跌打損傷有瘀血者

柴胡　花粉　當歸　山甲

桃仁　紅花　大黃　甘草

酒煎

乳香沒藥降聖丹　治跌打損傷接續筋骨

當歸酒炒　白芍　川芎　川烏頭泡去皮臍

生地　蘇木　乳香另研　沒藥另研

骨碎補炙　自然銅火煅醋淬七次各一兩

右爲末生薑汁和蜜丸每兩作四丸每服一丸用

米酒半盞送下

本事方玉眞散　一名定風散　治打撲金刃破

傷風重者牙關緊急腰背反張並治蛇犬所傷

天南星湯泡七次如急用以濕紙裹煨　防風等分

右爲末每服二錢溫酒調下若牙關緊急腰背反

張者每服三錢童便調下若內有瘀血亦愈至於

昏死心腹尚溫者連進二服亦可保全若破傷瘡口及瘋犬咬傷須用嗽口水及童便洗淨隨用生南星爲末摻之或以水調塗之出水爲妙

補遺

白虎湯　治肺胃實熱

煅熟石羔　知母　甘草　粳米

加人參名人參白虎湯

歸脾湯　治瘡瘍憂思傷脾血虛發熱食少體倦或唇瘡流注及不能消散潰斂等證

人參　白朮　黄耆　當歸

炙甘草　茯神　遠志　棗仁

木香　龍眼肉　生薑　大棗

新方 清營解毒湯　治血熱癰瘍瘡之未成膿者宜服此

鮮生地　銀花　丹皮　赤芍

山梔　地丁　甘草節　連翹

新方 瀉火救肺湯　治肺癰肺痿初起火盛咳逆

桑白皮　杏仁　黄芩　生石羔

知母　枇杷葉　蘆根

（叔和）甘桔湯　治熱腫喉痺

甘草　桔梗　薄荷　連翹

黄芩　山梔　竹葉

（景岳）清肝解鬱湯　治肝經血虛風熱或乳內結核或爲膿潰不愈凡肝胆經血氣不和之病皆宜服此

人參　川芎　當歸　貝母

白芍　青皮　柴胡　茯苓

熟地　山梔　白朮　甘草

丹皮

景岳大黃湯　一名牡丹皮散　專治腸癰小腹堅腫而熱按之則痛肉色如故或焮赤微腫小便頻數汗出憎寒其脉沉緊膿未成者急服之

牡丹皮　瓜蔞仁各二錢　桃仁去皮尖　大黃煨

芒硝各二錢

本方無瓜蔞卽名大黃牡丹皮湯

旋覆葱絳湯　治血液虧損肝氣脹痛或少腹

癥瘕

旋覆　青葱　新絳

河間金鈴子散　治肝氣鬱逆諸證

金鈴子　延胡

仲景鱉甲煎丸　治瘧母一切癥結

鱉甲　烏扇　黃芩　柴胡

鼠婦　乾薑　大黃　芍藥

桂枝　葶藶　石葦　厚朴

丹皮　瞿麥　紫葳　半夏

人參　䗪虫　阿膠　蜂窠

赤硝　蜣螂　桃仁　煅竈下灰

清酒

千金方有蛴螬大戟無鼠婦赤硝

新方 疏肝導滯湯　治肝經鬱滯欲成乳癖乳癰乳巖等證

川楝子　延胡　青皮　白芍

當歸　香附　丹皮　山梔

羌活勝濕湯　治外傷濕氣一身盡痛

羌活　獨活　蒼朮　蔓荊子

川芎　炙甘草　防風

如身重腰痛沉沉然經有寒也加漢防巳五分附

子五分

新方 萆薢滲濕湯　治濕熱下注臁瘡漏蹄等證

萆薢　苡仁　黄柏　赤苓

丹皮　澤瀉　滑石　通草

大成 苦參湯　一切疥癩瘋癬洗之並佳

苦參二兩　蛇床子　白芷　金銀花

野菊花　黃柏　地膚子　大菖蒲

用河水煎湯臨洗入豬胆汁四五枚洗二三次全愈宜避風忌發物

寶鑑通天再造散　治大瘋實熱內壅以此攻之

皂角刺　大黃炒各一兩　鬱金五錢　白丑頭末六錢五分半生半熟

右為末每服五錢日未出時向東以無灰酒調服當日必利下惡物或臭膿或虫如虫口黑色乃是年深者赤色是近日者數日再進一服無虫積乃止忌口避風并房事

寶鑑醉仙散　治癘瘋遍身麻木

鼠粘子　胡麻子　蔓荊子　炒黑枸杞各一兩

苦參　白蒺藜　瓜蔞根　防風各五錢

右為末每一兩入輕粉一錢拌勻每服一錢茶清調晨午晚各一服服後五七日先於牙縫內出臭涎渾身痛昏悶如醉後利下惡物臭積為效

陳氏苦參丸　治大麻瘋不分新久穿潰爛老幼俱可服之

苦參一斤　楓子肉六兩　荊芥一斤　防風六兩

白芷六兩　全蝎　何首烏　白附子
枸杞子　威靈仙　當歸　大胡麻
川芎　蒺藜　大皂角　川牛膝
牛蒡子　獨活各五兩　蔓荊子　風藤
羌活　連翹　蒼术　天麻
杜仲　草烏泡去皮尖　甘草各三兩　杏仁二兩
人參一兩　白花蛇切片炙黃二兩
右爲細末醋打老米糊爲丸梧子大每服三四十
丸溫酒食前後下避風忌口

陳氏 硇砂散 治鼻痔

硇砂一錢 輕粉三分 氷片五厘 雄黃三分

共爲末用草梗咬毛蘸藥勤點鼻痔上日五六次

自然漸化爲水而愈

陳氏 翠雲錠 治眼泡菌毒

杭粉五兩 銅綠一兩 輕粉一錢

用黃連一兩同川米百粒熬膏和藥作錠陰乾

又治爛弦風眼或暴赤腫痛者

大全 清涼圓 治眼泡菌毒

當歸尾　石菖蒲　赤芍各二錢　羌活五分
地膚子　生杏仁　川連各一錢　胆礬二分
共研粗以大紅綢包紮如櫻桃大滚水浸泡乘熱
蘸洗

清溪北庭丹
鵞舌菌
人中白　番硇各五分　溏鷄糞　瓦上青苔
瓦松各一錢
右用傾銀罐子二個將藥裝在罐內將口封固外
用鹽泥固濟以炭火煅紅俟三炷香為度候冷開

鑵將藥取出入氷片麝香各一分共研細末用磁

針破舌菌用丹少許點上再以蒲黃蓋之

蛤粉散　濕熱痛瘡以此摻之

蛤粉　輕粉　白芨　氷片

大全　鳥黃散　治坐板瘡

菉豆粉一兩　黃柏三錢　輕粉三錢　滑石五錢

陳氏　太乙膏　一切癰疽瘡瘍提膿生新神效

生地　土木鱉　元參　赤芍

大黃　白芷　當歸各五錢　肉桂二錢五分

乳香　沒藥各二錢　阿魏一錢　輕粉一錢五分

血餘一團

用蔴油一觔入藥熬枯濾去渣下血餘再熬枯去渣將炒過淨東丹六兩攪匀看老嫩適中方下阿魏乳沒輕粉攪匀攤貼

黃連膏　治足三陰濕熱腿脚紅腫皮破脂流類乎血瘋浸淫不止痛痒非常者

先用桐油一觔入鍋熬起白星爲度加黃蠟一兩五錢溶化入研細炒黑大黃末一觔攪匀再入氷

片二分攤貼

景岳金黃散　敷天泡濕熱等瘡

滑石一两　粉甘草五錢

此方或加菉豆粉枯礬治濕熱肥瘡更妙

景岳托裏散　治一切瘡毒始終常服不致內陷

瓜蔞杵　當歸酒拌　黄芪鹽水炒　白芍

甘草　熟地　花粉　銀花

角刺

右用無灰酒煎服

麥味地黃丸　治腎陰不足火爍肺金喘咳發熱或有鼻衄鼻淵等證

麥冬　生地　茯苓　五味子

鬱金　白芍　烏藥　丹皮

澤瀉　萸肉　山藥　歸身

右爲末煉蜜丸每服五錢

大全紅棉散　治耳內生瘡流膿乃肝經鬱火所

緻

枯白礬二錢　臙脂棉一錢煅存性

研勻先用棉杖子攪去膿水後蘸藥摻入耳底膿自乾又有加麝香少許者

元戎逍遙散　治肝鬱不舒致成乳癖乳巖失營瘰癧等證

當歸　白芍　白术　茯神

柴胡　甘草　薄荷

右藥水煎服

千金葦莖湯　治肺癰

葦莖　苡仁　桃仁　瓜瓣

陳氏牛蒡子散　治乳癰乳疽結腫疼痛無論新久但未成膿者服之

牛蒡子　陳皮　山梔　銀花

甘草　黄芩　花粉　連翹

瓜蔞仁　角刺　柴胡　青皮

水煎加酒一杯服

景岳石膏散　治陽明風熱頭痛或孕婦乳房結核

石膏　川芎　白芷等分

石爲末每服四錢茶調下

陳氏托裏消毒湯　治癰疽已成不得內消者宜服此以托之

人參　川芎　白芍　黃芪

當歸　白朮　茯苓　白芷

金銀花　皂角刺　甘草　桔梗

延壽丹　治小兒臍風

貝母　白芷　苡仁　車前子

川連　赤芍　木通　山梔

金匱牡丹皮湯　治腸癰脈遲而緊未成膿當服

此以下其血

大黃　芒硝　丹皮　桃仁

瓜子仁

岐天師七味神聖湯　治騎馬癰

金銀花　蒲公英　人參　當歸

甘草　大黃　花粉

黃芪柴胡湯　治陰包毒

黃芪　柴胡　丹皮　牛膝

丹參　黃芩　荊芥　防風

山梔

雞子大黃丸　治毒濁下疳

錦紋大黃一兩切片晒乾研

用雞子雄七枚搗丸分三服每日空心燒酒下

陳氏涼血消風散　治風濕浸淫血脉致生瘡疥

搔痒無度及大人小兒風熱癮疹遍身雲片斑點

乍有乍無並効

當歸　生地　防風　蟬脫

知母　苦參　胡麻　荆芥

蒼术　石膏　甘草　木通

牛旁子

水煎服

陳氏蔚應養真丹　治厥陰經爲四氣所襲脚膝無力左癱右瘓半身不遂手足頑麻言語蹇澀氣血凝滯遍身疼痛者並服

當歸　川芎　白芍　天麻

羌活　熟地　木瓜　兎絲子

右爲末入地黃膏加蜜丸每服四錢空心鹽湯下

四苓散 治同五苓

即五苓去桂

萬應膏 即萬靈膏

口疳藥 詳冰青散內

殺疳藥 詳冰青散內

化膿生肌膏 即應即應用膏

夾紙膏 即十層膏

國老散 即用甘草一觔爲末每服三錢酒下

隔蒜灸法

用大蒜頭去皮切三分厚安瘡頭上用艾壯於蒜上灸之五壯換蒜或三五十壯或至百壯未成者即消已成者亦殺其大勢不能爲害如瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換其痛者灸至不痛不痛者灸至痛灸後仍服托裏之劑

神燈照法

雄黃　硃砂　血竭　沒藥各一錢

麝香二分

右研末用綿紙捲爲粗撚約長尺許每撚中入藥三分以眞麻油潤透點灼瘡上須離瘡半寸許自紅暈外周圍徐徐照之以漸將撚收入瘡口更須將撚猛向外提以引毒氣出外自不內侵臟腑初用三條漸加至五七條瘡勢漸消可漸減之隨後用敷藥

桑枝灸法　治諸瘡毒堅而不潰潰而不腐新肉不生疼痛不止用桑枝燃着向患處灸之火盡再換灸至片時爲度